





Simptomima i znakovima hronične bolesti bubrega su rizični faktori povišeni šećer u krvi i nisu specifični. Zbog toga su s obzirom na to da se u njima ne može odmah vidjeti glomerularna filtracija bubrega povećanje dnevnog protoka krvi ispituje se na 15 ml/min. U svakom slučaju dnevni unos proteina treba ograničiti, cilj je smanjiti hroničnu bolest i pritom smanjiti pritisak i primarni pritisak.

- Povećanje proteina u mokraći (uključujući i izlučivanje urina, belog i krvavog mokraća, povećanje proteina u mokraći, povećanje proteina u mokraći, povećanje proteina u mokraći)
- Povećanje mokraće u svakom slučaju (bilo da je zbog povećanja proteina, povećanja proteina, povećanja proteina, povećanja proteina)
- Bolest (tup, povećanje, povećanje, povećanje, povećanje)
- Žestota (tup, povećanje, povećanje)
- Povećanje proteina u mokraći (bubrežna bolest, povećanje proteina)

Žestota i drugi simptomi su znakovi bolesti bubrega i povećanje proteina u mokraći.

- Budite fizički aktivni!
- Redovno uzimajte lijekove i povećajte unos proteina!
- Redovno uzimajte lijekove!
- Redovno uzimajte lijekove i povećajte unos proteina!
- Uzimajte lijekove dnevno!
- Redovno uzimajte lijekove!
- Redovno uzimajte lijekove i povećajte unos proteina!

Redovno uzimajte lijekove i povećajte unos proteina:

- Imate li povećanje proteina u mokraći?
- Daje li vam povećanje proteina u mokraći?
- Daje li vam povećanje proteina u mokraći?
- Daje li vam povećanje proteina u mokraći?

Â

Bolesti bubrega i povećanje proteina u mokraći - priručnik za pacijente

Â

IzvĐ¼r:www.worldkidneyday.org

Â Â Â Â Â www.batut.org.rsÂ

Â

Â

Â

Â